



**RAE VALLAVALITSUS  
KORRALDUS**

Jüri

20. märts 2014 nr 338

**AS ELVESO kastmisvee arvestamise korra kinnitamine**

Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 8 lõigetest 1 ja 4, § 15 lõikest 2; Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 18 kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 8 lõike 4 punktist 3 ning AS ELVESO ettepanekust, Rae Vallavalitsus annab

**korralduse:**

1. Kinnitada AS ELVESO kastmisvee arvestamise kord vastavalt lisale.
2. AS-il ELVESO välja töötada ja avalikustada kastmisvee mõodusõlme tehnilised tingimused ja -tagasiarvestuse avalduse vorm.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mart Vörklaev  
Vallavanem

Martin Minn  
Vallasekretär

## AS ELVESO KASTMISVEE ARVESTAMISE KORD RAE VALLAS

### 1. Üldsätted

- 1.1 AS ELVESO vee-ettevõtluspiirkonna eraklientidel on suvisel kastmisperioodil võimalik kasutada joogivett enda tarbeks aiamaa või haljasala kastmiseks ning taotleda sellel otstarbel kasutatud veekoguse osas vabastamist vee kanaliseerimise tasust.
- 1.2 Kastmisvee osas kanaliseerimise tasust vabastamine toimub käesoleva korra alusel ning tagasiarvestuse vormis peale kastmisperioodi lõppu.
- 1.3 Kastmisperioodina käsitletakse ajavahemikku 1. juuni - 31. august.

### 2. Kastmisvee tagasiarvestuse lubatavus

- 2.1 Kastmisvee ulatuses kanaliseerimise tasust tagasiarvestuse tegemine on võimaldatud vaid oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt täitvatele kinnistu/krundi omanikele või valdajatele kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:
  - 2.1.1 kliendi kastmisvee mõõdusõlm on AS ELVESO poolt akti alusel vastu võetud ning kastmisvee mõõtmiseks kasutatav arvesti on taadeldud ja plommitud (vaid klientide osas, kes taotleavad kastmisvee mõõtmisel põhinevat tagasiarvestust);
  - 2.1.2 AS-ga ELVESO on sõlmitud kehtiv veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse müügileping;
  - 2.1.3 paaris- ja ridamajade korral on tehtud kastmisvee osas tagasiarvestuse taotlemiseks ühine avaldus;
  - 2.1.4 kliendi kohta on olemas varasema tarbimise andmed antud kinnistul vähemalt taotlemisele eelneva aasta oktoobrist alates (vaid klientide osas, kes taotleavad keskmisel tarbimisel põhinevat tagasiarvestust);
  - 2.1.5 veeteenuse tarbimise näidud on esitatud lepingus kokkulepitud sagedusel läbi aasta;
  - 2.1.6 arved on tasutud tähtaegselt ja muud lepingu(te) järgsed kohustused on täidetud;
  - 2.1.7 klient on esitanud veearvesti näidud kastmisperioodi alguses ja lõpus.
- 2.2 Maksimaalne kliendi kastmisvee kogus ühe kastmisperioodi kohta, mille osas tehakse tagasiarvestus, on 30 m<sup>3</sup>. Mõjuval põhjusel ja kliendi põhjendatud avalduse alusel võib AS ELVESO erandina vastavat tagasiarvestuse piirmäära suurendada.

### 3. Kastmisvee mõõtmine ja arvestamine

- 3.1 Kastmisvee tagasiarvestus tehakse kliendi avalduse alusel ja mõõdetakse tema poolt soovitud meetodit kasutades.
  - 3.1.1 **Tagasiarvestus suvise - talvise perioodi vahena.** Kastmiseks kasutatud vee kogus arvutatakse talvise perioodi (1. oktoober – 31. märts) kuude keskmise ja

kastmisperioodi (1. juuni – 31. august) kuude keskmise veetarbimise vahest tulenevalt, kui viimane on suurem.

- 3.1.2 Tagasiarvestus vastavalt kastmisvee arvesti näidule.** Tagasiarvestuse aluseks on AS ELVESO tehniliste tingimuste kohaselt ehitatud kastmisvee möödusõlme kastmisvee mõõtmiseks paigaldatud kastmisvee arvestiga mõõdetud veekogus. Juhul, kui kliendil on enne käesoleva kastmisvee arvestamise korra kehtima hakkamist ehitatud juba kastmisvee möödusõlm, võib AS ELVESO esindaja sobivaks tunnistada ka tehnilistes tingimustes toodust erineva möödusõlme lahenduse, kui see tagab mõõteseadme tõrgeteta töö ja pädeva mõõtmistulemuse. Kastmisvee arvestil peab olema Eestis kehtiv tüübikinnitus ja kehtiv taatlus (kehtiv taatlusaeg on 2 aastat). Arvesti peab olema plommitud AS ELVESO või tema poolt valitud koostööpartneri poolt. Kõik kastmisvee arvestiga ja kastmisvee möödusõlmega seonduvad kulud (sh taatlemine, hooldus, vahetus rikke korral jne) tasub klient. Ühel kinnistul asuva paaris- ja ridaelamu jaoks paigaldatakse üks kastmisvee arvesti.
- 3.2 Kastmisvee arvesti näit või selle puudumisel maja peaarvesti näit tuleb teatada (kastmisvee arvesti olemasolul mõlemad näidud) 01. juunil ja 31. augustil (hiljemalt tähtajale järgneva nädala jooksul).
- 3.3 Kastmisvee tagasiarvestuse saamiseks tuleb esitada kastmisvee tagasiarvestuse avaldus. Kui kastmisvee tagasiarvestuse avaldus on esitatud, siis ei pea avalduse esitanud klient sama kinnistu osas kastmisvee tagasiarvestuse saamiseks järgnevatel aastatel avaldust uuesti esitama. Avalduses peab olema näidatud, kas klient soovib kastmisvee mõõtmist suvise-talvise perioodi keskmise tarbimise vahena või paigaldatud kastmisvee arvestiga. Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.
- 3.4 Kastmisveega seonduvad ümberarvutused tehakse kastmisperioodi lõppedes, tingimusel, et kõik käesolevas korras toodud nõuded on täidetud. Tagasiarvestatud summa kantakse kliendi järgmise jooksva arve ettemaksuks kanalisatsiooniteenuse eest.
- 3.5 AS ELVESO esindajal on õigus kastmisvee arvesti näitu ja möödusõlme sellest ette teatades igal ajal kontrollida.
- 3.6 AS ELVESO võib keelduda kliendile kastmisvee osas tagasiarvestuse teostamisest, kui:
- 3.6.1 kliendil on arvestuse teostamise ajal sissenõutavaks muutunud mistahes võlgnevus AS ELVESO ees;
  - 3.6.2 klient on esitanud tagasiarvestuse saamiseks valeandmeid või veemõõtja ei ole töökorras (ei tööta korrektselt, kahjustatud);
  - 3.6.3 veemõõtjalt on eemaldatud plomm või klient ei võimalda AS ELVESO esindajal ligipääsu kastmisvee möödusõlmele;
  - 3.6.4 kastmisvee möödusõlm ei ole AS ELVESO esindaja poolt sobivaks tunnistatud või on möödusõlmes teostatud tehniliste tingimustega vastuolus olevaid töid (tehtud on möödaviik arvestist vms);
  - 3.6.5 kastmisvett on kasutatud olulisel määral selleks mitte ette nähtud eesmärgil (nt hoones olmeveena, ehitustegevuseks jms);
  - 3.6.6 tagasiarvestust sooviv klient ei ole esitanud nõutud ajaks kastmisvee arvesti ja/või hoone peaarvesti näitu;
  - 3.6.7 kliendi kohta ei ole olemas varasema tarbimise andmed antud kinnistul vähemalt taotlemisele eelneva aasta oktoobrist alates.

#### **4. Rakendussätted**

- 4.1 Kõik kliendid, kes soovivad kastmisperioodi eest kastmisvee osas tagasiarvestuse teostamist, peavad esitama AS-le ELVESO vormikohase avalduse (sh need kliendid, kellel on vastav avaldus varasemalt esitatud). Nimetatud avalduse peavad esitama ka kliendid, kes soovivad kastmisvee mõõtmise meetodi muutmist.